

У тепла есть имя



## ПРАЙС-ЛИСТ

от 02.10.2012 г.

Балансировочные клапаны

**BROEN BALLOREX®**

[www.abc01.ru](http://www.abc01.ru)

- отопление
- теплоснабжение
- холодоснабжение
- ГВС

САНИТАРО-  
ТЕХНИЧЕСКОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ

РЕГУЛИРУЮЩАЯ  
АРМАТУРА

ТЕПЛО-  
СНАБЖЕНИЕ  
И ГАЗ

КРАНЫ  
ДЛЯ  
ЛАБОРАТОРИИ

АВАРИЙНЫЕ  
ДУШИ

# BROEN

INTELLIGENT FLOW SOLUTIONS

## Ручные балансировочные клапаны

### BROEN BALLOREX® V NEW!

Ручные балансировочные клапаны с предварительной настройкой с измерительными ниппелями и сливным краном для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения;

Ду15-50 мм., Ру 25 бар - резьбовое присоединение

Траб= -30...+135°C

Функции: отсечка, настройка расхода, измерение расхода, дренаж, подключение импульсной трубки.

	Ду	Номер по каталогу	Присоединение	Kvs, м3/ч	Руб. с НДС	Срок поставки
	<b>Присоединения : внутренняя резьба (корпус-латунь)</b>					
	15S	4351000S-001673	p/p	1,71	1 462	Складская позиция
	20S	4451000S-001673	p/p	4,4	1 467	Складская позиция
	25S	4551000S-001673	p/p	7,46	1 673	Складская позиция
	32S	4651000S-001673	p/p	13,48	2 345	Складская позиция
	40S	4751000S-001673	p/p	23,68	2 843	Складская позиция
	50S	4851000S-001673	p/p	34,52	4 012	Складская позиция

### BROEN BALLOREX® Venturi DRV

Ручные балансировочные клапаны с предварительной настройкой без измерительных ниппелей для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения;

Ду15-50 мм., Ру 25 бар - резьбовое присоединение

Ду15-50 мм., Ру 16 бар - фланцевое присоединение

Ду 65-200 мм., Ру 16 бар - под приварку/фланец

Траб= -30...+135°C

Функции: отсечка, настройка расхода.

	Ду	Номер по каталогу	Присоединение	Kvs, м3/ч	Руб. с НДС	Срок поставки
	<b>Присоединения : внутренняя резьба (корпус-латунь)</b>					
	15L	4350010L-001003	p/p	1,62	1 405	Складская позиция
	15S	4350010S-001003	p/p	2,11	1 405	Складская позиция
	20L	4450010L-001003	p/p	4,26	1 411	Складская позиция
	20S	4450010S-001003	p/p	4,81	1 411	Складская позиция
	25S	4550010S-001003	p/p	9,94	1 601	Складская позиция
	32S	4650010S-001003	p/p	13,30	2 233	Складская позиция
	40S	4750010S-001003	p/p	23,30	2 682	Складская позиция
	<b>Присоединения : сварка (корпус-сталь)</b>					
	65	3916000-606005	c/c	46,25	10 883	Складская позиция
	80	3926000-606005	c/c	69,68	15 454	Складская позиция
	100	3936000-606005	c/c	110,52	20 543	Складская позиция
	125	3946000-606005	c/c	110,52	25 847	Складская позиция
	150	3956000-606005	c/c	317,58	62 365	Складская позиция
	200	3966000-606005	c/c	422,59	111 843	Складская позиция
	<b>Присоединения : фланцы (корпус-латунь)</b>					
	15L	4350510L-001005	ф/ф	1,62	4 831	Складская позиция
	15S	4350510S-001005	ф/ф	2,11	4 831	Складская позиция
	20L	4450510L-001005	ф/ф	4,26	5 410	Складская позиция
	20S	4450510S-001005	ф/ф	4,81	5 410	Складская позиция
	25S	4550510S-001005	ф/ф	9,94	5 907	Складская позиция
	32S	4650510S-001005	ф/ф	13,30	6 783	Складская позиция
	40S	4750510S-001005	ф/ф	23,30	7 887	Складская позиция
	<b>Присоединения : фланцы (корпус-сталь)</b>					
	65	3916100-606005	ф/ф	46,25	11 077	Заказная позиция
	80	3926100-606005	ф/ф	69,68	17 384	Заказная позиция
	100	3936100-606005	ф/ф	110,52	24 240	Заказная позиция
	125	3946100-606005	ф/ф	116,52	31 316	Заказная позиция
	150	3956100-606005	ф/ф	317,58	67 562	Заказная позиция
	200	3966100-606005	ф/ф	422,59	125 176	Заказная позиция

## BROEN BALLOREX® Venturi FODRV

Ручные балансировочные клапаны с предварительной настройкой и измерительными ниппелями (и сливным краном - серия Venturi FODRV с дренажем) для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения;

Ду15-50 мм., Ру 25 бар - резьбовое присоединение

Ду15-50 мм., Ру16 бар - фланцевое присоединение

Ду 65-400 мм., Ру 16 бар - под приварку/фланец

Траб= -30...+135°C

Функции: отсечка, настройка расхода, измерение расхода, дренаж, подключение импульсной трубки.

### BALLOREX® Venturi FODRV с дренажем:

Комплект: корпус клапана, дренажный кран.	Ду, мм	Артикул	Присоед.	Kvs, клапана м3/ч	Руб. с НДС	Срок поставки
		15L	4355000L-001003	p/p	0,63	2 317
	15S	4355000S-001003	p/p	1,62	2 317	Складская позиция
	15H	4355000H-021003	p/p	2,49	2 317	Складская позиция
	20L	4455000L-001003	p/p	1,43	2 433	Складская позиция
	20S	4455000S-001003	p/p	2,82	2 433	Складская позиция
	20H	4455000H-001003	p/p	5,72	2 433	Складская позиция
	25S	4555000S-001003	p/p	7,54	2 611	Складская позиция
	25H	4555000H-001003	p/p	12,1	2 611	Складская позиция
	32	4655000H-001003	p/p	13,2	3 642	Складская позиция
	40	4755000H-001003	p/p	22	4 373	Складская позиция
	50	4855000H-001003	p/p	36	5 666	Складская позиция

Функции: отсечка, настройка и измерение расхода.

### BALLOREX® Venturi FODRV без дренажа:

	Ду	Номер по каталогу	Присоединение	Kvs, м3/ч	Руб. с НДС	Срок поставки
	<b>Присоединения: внутренняя резьба (корпус-латунь)</b>					
	15L	4350000L-001003	p/p	0,63	2 145	Заказная позиция
	15S	4350000S-001003	p/p	1,62	2 145	Складская позиция
	15H	4350000H-001003	p/p	2,49	2 145	Складская позиция
	20L	4450000L-001003	p/p	1,43	2 253	Заказная позиция
	20S	4450000S-001003	p/p	2,82	2 253	Складская позиция
	20H	4450000H-001003	p/p	5,72	2 253	Складская позиция
	25S	4550000S-001003	p/p	7,54	2 418	Складская позиция
	25H	4550000H-001003	p/p	12,1	2 418	Складская позиция
	32H	4650000H-001003	p/p	13,2	3 372	Складская позиция
	40H	4750000H-001003	p/p	22,0	4 049	Складская позиция
50H	4850000H-001003	p/p	36,0	5 246	Складская позиция	
	<b>Присоединения: сварка (корпус-сталь)</b>					
	65	3947000-606005	c/c	46,25	13 648	Складская позиция
	80	3947600-606005	c/c	69,68	19 319	Складская позиция
	100	3948000-606005	c/c	110,52	25 679	Складская позиция
	125	3948800-606005	c/c	110,52	32 302	Складская позиция
	150	3949400-606005	c/c	317,58	77 953	Складская позиция
	<b>Присоединения: фланцы (корпус-латунь)</b>					
	15L	4350500L-001005	ф/ф	0,63	6 161	Заказная позиция
	15S	4350500S-001005	ф/ф	1,62	6 161	Заказная позиция
	15H	4350500H-001005	ф/ф	2,49	6 161	Складская позиция
	20L	4450500L-001005	ф/ф	1,43	6 898	Заказная позиция
	20S	4450500S-001005	ф/ф	2,82	6 898	Заказная позиция
	20H	4450500H-001005	ф/ф	5,72	6 898	Складская позиция
	25S	4550500S-001005	ф/ф	7,54	7 514	Заказная позиция
	25H	4550500H-001005	ф/ф	12,1	7 514	Складская позиция
	32H	4650500H-001005	ф/ф	13,2	8 634	Складская позиция
	40H	4750500H-001005	ф/ф	22,0	10 055	Складская позиция
50H	4850500H-001005	ф/ф	36,0	11 105	Складская позиция	
	<b>Присоединения: фланцы (корпус-сталь)</b>					
	65	3947100-606005	ф/ф	46,25	13 891	Складская позиция
	80	3947700-606005	ф/ф	69,68	21 731	Складская позиция
	100	3948100-606005	ф/ф	110,52	30 300	Складская позиция
	125	3948900-606005	ф/ф	110,22	39 137	Складская позиция
	150	3949500-606005	ф/ф	317,58	84 449	Складская позиция
	200	3950100-606005	ф/ф	422,59	156 475	Складская позиция
	250	3940600-680009	ф/ф	2 543,7	200 773	Заказная позиция
	300	3941200-680009	ф/ф	2 855,7	245 335	Заказная позиция
	350	3941800-680009	ф/ф	-	284 547	Заказная позиция
	400	3942400-680009	ф/ф	-	296 397	Заказная позиция

## Автоматические балансировочные клапаны

### Комплект BROEN BALLOREX® DP + V

Комплект регулятор перепада давления + клапан-партнёр для систем тепло- и холодоснабжения, в комплекте с импульсной трубкой и дренажным краном. Ру=25 бар. Траб.=-20...+135°C.


**Функции:** автоматическое поддержание постоянного требуемого перепада давления, дренаж, перекрытие потока, измерение давления, настройка расхода, измерение расхода.

Комплект: корпус клапана, импульсная трубка, дренажный кран, переходник к клапану -партнёру	Ду, мм	Артикул+Артикул	При-соед.	Диапазон перепада давления, кПа	Руб. с НДС	Срок поставки
						
	15	43550010-021003 + 4351000S-001673	p/p	5-25	4 827	Складская позиция
	20	44550010-021003 + 4451000S-001673	p/p		5 091	Складская позиция
	25	45550010-021003 + 4551000S-001673	p/p		6 061	Складская позиция
	32	46550010-021003 + 4651000S-001673	p/p		8 295	Складская позиция
	40	47550010-021003 + 4751000S-001673	p/p		9 107	Заказная позиция
	50	98550010-021003 + 4851000S-001673	p/p		15 427	Заказная позиция
	15	43550030-021003 + 4351000S-001673	p/p	20-40	4 827	Складская позиция
	20	44550030-021003 + 4451000S-001673	p/p		5 091	Складская позиция
	25	45550030-021003 + 4551000S-001673	p/p		6 061	Складская позиция
	32	46550030-021003 + 4651000S-001673	p/p		8 295	Складская позиция
	40	47550030-021003 + 4751000S-001673	p/p		9 107	Заказная позиция
	50	98550030-021003 + 4851000S-001673	p/p		15 427	Заказная позиция

### Комплект BROEN BALLOREX® DP + FODRV с дренажем

Комплект регулятор перепада давления + клапан-партнёр для систем тепло- и холодоснабжения, в комплекте с импульсной трубкой и дренажным краном. Ру=25 бар. Траб.=-20...+135°C. Настройка измерения с точностью ±3%.

**Функции:** автоматическое поддержание постоянного требуемого перепада давления, дренаж, перекрытие потока, измерение давления, настройка расхода, измерение расхода.

Комплект: корпус клапана, импульсная трубка, дренажный кран, переходник к клапану -партнёру	Ду, мм	Артикул+Артикул	При-соед.	Диапазон перепада давления, кПа	Руб. с НДС	Срок поставки
						
	15	43550010-021003 + 4355000S-001003	p/p	5-25	6 150	Складская позиция
	20	44550010-021003 + 4455000S-001003	p/p		6 722	Складская позиция
	25	45550010-021003 + 4555000S-001003	p/p		8 128	Складская позиция
	32	46550010-021003 + 4655000H-001003	p/p		10 935	Складская позиция
	40	47550010-021003 + 4755000H-001003	p/p		11 711	Заказная позиция
	50	98550010-021003 + 4855000H-001003	p/p		19 181	Заказная позиция
	15	43550030-021003 + 4355000S-001003	p/p	20-40	6 150	Складская позиция
	20	44550030-021003 + 4455000S-001003	p/p		6 722	Складская позиция
	25	45550030-021003 + 4555000S-001003	p/p		8 128	Складская позиция
	32	46550030-021003 + 4655000H-001003	p/p		10 935	Складская позиция
	40	47550030-021003 + 4755000H-001003	p/p		11 711	Заказная позиция
	50	98550030-021003 + 4855000H-001003	p/p		19 181	Заказная позиция

### BROEN BALLOREX® Dynamic

Комбинированные балансировочные клапаны, с внутренней резьбой, для систем отопления, тепло- и холодоснабжения: Ру=25 бар, Траб.=-20...+120°C, возможно использование с электроприводом, в качестве регулирующего клапана.

**Функции:** автоматическое ограничение и поддержание расхода, измерение расхода. При использовании с электроприводом можно применять в качестве регулирующего клапана.

Комплект: корпус клапана, картридж и настроечный ключ	Ду	Номер по каталогу	Присоед.	Макс. расход, л/ч	Масса, кг	Руб. с НДС	Срок поставки
							
	15L	436000L-000001	p/p	34-118	0,45	5 274	Складская позиция
	15S	436000S-000001	p/p	30-450	0,45	5 274	Складская позиция
	15H	436000H-000001	p/p	300-1400	0,45	5 274	Складская позиция
	20S	4460000S-000001	p/p	320-882	0,61	5 869	Складская позиция
	20H	4460000S-000001	p/p	835-2221	0,61	5 869	Складская позиция
	25H	4560000H-000001	p/p	1350-3172	1,22	6 429	Складская позиция
	32H	4660000H-000001	p/p	2860-5720	2,05	9 260	Складская позиция
	40H	4760000H-000001	p/p	6885-12728	2,57	25 215	Заказная позиция
	50H	4860000H-000001	p/p	11335-19836	2,81	28 913	Заказная позиция

Электропривод	Исполнение	Номер по каталогу	Питание, В	Управл. сигнал	Руб. с НДС	Срок поставки
						
	2х-позиц.	43600013-000009	24	импульсный	1 272	Складская позиция
	2х-позиц.	43600012-000009	230	импульсный	1 272	Складская позиция
	Аналоговое	43600011-000009	24	аналоговый	2 908	Складская позиция

## BROEN BALLOREX® DP

Регулятор перепада давления для систем тепло- и холодоснабжения, с импульсной трубкой и дренажным краном. Ру=25 бар. Траб.= -20...+135°C.

Функции: автоматическое поддержание постоянного требуемого перепада давления, дренаж, перекрытие потока, измерение давления.

### BALLOREX® DP:

Комплект: корпус клапана, импульсная трубка, дренажный кран, переходник к клапану -партнёру	Ду, мм	Артикул	Присоед.	Kvs, м3/ч	Масса, кг	Диапазон перепада давления, кПа	Руб. с НДС	Срок поставки
		15	43550010-021003	p/p	1,6	0,755	5-25	3 365
20		44550010-021003	p/p	2,5	0,760	3 624		Складская позиция
25		45550010-021003	p/p	4	0,785	4 389		Складская позиция
32		46550010-021003	p/p	6,3	0,810	5 950		Складская позиция
40		47550010-021003	p/p	10	0,850	6 264		Заказная позиция
50		98550010-021003	p/p	20	1,150	11 415		Заказная позиция
20-40		15	43550030-021003	p/p	1,6	0,755	3 365	Складская позиция
		20	44550030-021003	p/p	2,5	0,760	3 624	Складская позиция
		25	45550030-021003	p/p	4	0,785	4 389	Складская позиция
		32	46550030-021003	p/p	6,3	0,810	5 950	Складская позиция
		40	47550030-021003	p/p	10	0,850	6 264	Заказная позиция
		50	98550030-021003	p/p	20	1,150	11 415	Заказная позиция
35-75		40	47550060-021003	p/p	10	0,850	6 264	Заказная позиция
		50	98550060-021003	p/p	20	1,150	11 415	Заказная позиция
60-100		50	98550080-021003	p/p	20	1,150	11 415	Заказная позиция

## Дополнительное оборудование

### BROEN BALLOREX® Venturi **NEW!**

Расходомер	Ду	Номер по каталогу	Руб. с НДС	Срок поставки
	-	Расходомер BALLOREX® Flowmeter Venturi	84 026	Складская позиция

Теплоизоляционная скорлупа	Ду	Наименование	Руб. с НДС	Срок поставки
	15	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi	593	Заказная позиция
	20	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi	623	Заказная позиция
	25	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi	635	Заказная позиция
	32	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi	729	Заказная позиция
	40	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi	836	Заказная позиция
	50	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi	879	Заказная позиция

Запасной шестигранный ключ	Ду	Наименование	Руб. с НДС	Срок поставки
	10-50	Шестигранный регулировочный ключ	12	Заказная позиция
	65-125	Шестигранный регулировочный ключ	81	Заказная позиция
	150	Шестигранный регулировочный ключ	422	Заказная позиция

Присоединительные размеры, технические характеристики, спецификации материалов - согласно каталогам производителя.

**Цены понимаются на условиях со склада в Москве.**